

A2 Series

Το μοντέλο A2 επόμενης γενιάς είναι ένας προηγμένος ανιχνευτής σάρωσης εδάφους που σας επιτρέπει να ανιχνεύετε υπόγειες ανωμαλίες και να εκτελείτε τρισδιάστατη ανάλυση. Σχεδιασμένο ως ένας πρακτικός, ευέλικτος ανιχνευτής μετάλλων και τρισδιάστατος σαρωτής εδάφους, το μοντέλο A2 προσφέρει ολοκληρωμένες και πολυλειτουργικές λύσεις για επαγγελματίες κυνηγούς θησαυρών, αναζητητές και την ανακάλυψη υπόγειων κατασκευών. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έξι διαφορετικές λειτουργίες σάρωσης.




Ο ανιχνευτής σάρωσης εδάφους επόμενης γενιάς

6 διαφορετικές λειτουργίες σάρωσης

Για μια συναρπαστική και διεξοδική εμπειρία εξερεύνησης.

Σύστημα σάρωσης εδάφους 3D, σύστημα γρήγορης σάρωσης ανιχνευτή, λειτουργία εντοπισμού σημείου, λειτουργία ζωντανής σάρωσης, λειτουργία προηγμένης σάρωσης ανιχνευτή και λειτουργία ανίχνευσης σάρωσης εδάφους 3D ως στάνταρ σάρωση.



NOW ALL THE LAND WILL BE
THE BEST TECHNIQUES FOR DISCOVERING METALS, GOLD A

Απλοποιημένος Σχεδιασμός, Ισχυρή Απόδοση

Συμπαγές και προσβάσιμο σε όλους


Το A2 έχει σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά απλό και συμπαγές, καθιστώντας το προσβάσιμο σε όλους. Το τρισδιάστατο σύστημα σάρωσης εδάφους επιτρέπει την ανίχνευση, τη μέτρηση και τον εντοπισμό θαμμένων μετάλλων, μαγνητικών αντικειμένων, τάφων, δωματίων και κοιλοτήτων όπως υπόγειες σήραγγες. Το ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό Groundtech Portal - 3D Analysis δείχνει γραφικά μαγνητικά (σίδηρο ή χάλυβα) και/ή μη μαγνητικά μέταλλα (χρυσός, άργυρος ή χαλκός). Ανάλογα με το μέγεθος (διάμετρος) του στόχου και τη δομή του εδάφους, μπορούν να επιτευχθούν βάθη έως και 20 μέτρα*.



Σάρωση Εδάφους Επόμενης Γενιάς


Προηγμένος Ανιχνευτής Σάρωσης Εδάφους με Τρισδιάστατη Ανάλυση

Το μοντέλο A2 είναι ένας προηγμένος ανιχνευτής σάρωσης εδάφους που σας επιτρέπει να ανιχνεύετε υπόγειες ανωμαλίες και να εκτελείτε τρισδιάστατη ανάλυση. Σχεδιασμένο ως πρακτικός και ευέλικτος ανιχνευτής μετάλλων και τρισδιάστατος σαρωτής εδάφους, το μοντέλο A2 προσφέρει ολοκληρωμένες και πολυλειτουργικές λύσεις για επαγγελματίες κυνηγούς θησαυρών, αναζητητές αρχαιολογικών θησαυρών και την ανακάλυψη υπόγειων κατασκευών. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έξι διαφορετικές λειτουργίες σάρωσης.



Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών
Εύκολο στη χρήση με επιλογές
πολλαπλών γλωσσών.

Το μοντέλο A2 GEO είναι εύχρηστο με επιλογές γλώσσας όπως Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Κινέζικα, Αραβικά και Περσικά. Επιπλέον, η εφαρμογή μας για κινητά υποστηρίζει 25 γλώσσες, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη εμπειρία για τους χρήστες παγκοσμίως.



A2-GEO Model

Βελτιωμένη ανίχνευση με το σύστημα Geo-Electric

Εκτός από όλα τα ανώτερα χαρακτηριστικά του μοντέλου A2, το μοντέλο A2-GEO είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα Geo-Electric. Αυτό το σύστημα σας επιτρέπει να ανιχνεύετε πηγές υπόγειων υδάτων, υπόγειες σήραγγες, αρχαίους τάφους και σπηλιές από πολύ βαθύτερα επίπεδα. Επιτρέπει γρήγορη σάρωση σε τέσσερις γραμμές με χειροκίνητα και αυτόματα συστήματα σάρωσης, και τα αποτελέσματα μπορούν να αναλυθούν σε 3D στην εφαρμογή Groundtech Suite.

Perfect MFS-3 Dual Sensor Technology by Groundtech

Αποκτήστε επιτυχημένα αποτελέσματα σάρωσης με προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων και έναν ταχύτερο επεξεργαστή.

Η τεχνολογία διπλού αισθητήρα MFS-3 υψηλής ευαισθησίας σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε πιο ευαίσθητες και βαθύτερες σαρώσεις. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων, η οποία ελαχιστοποιεί το περιθώριο σφάλματος, διασφαλίζει ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα σάρωσης. Σε συνδυασμό με έναν ταχύτερο επεξεργαστή, το μοντέλο A2 GEO παρέχει μια βελτιωμένη και ακριβή εμπειρία εξερεύνησης.

Τρισδιάστατα Γραφικά

Λάβετε γρήγορα αποτελέσματα με τα κατανοητά γραφικά.


Κατά τη σάρωση με το μοντέλο A2, οι ρυθμίσεις και τα αποτελέσματα είναι

εμφανίζεται στον χρήστη στην ενσωματωμένη οθόνη της συσκευής. Παρέχει επίσης λεπτομερή και τρισδιάστατη ανάλυση σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής G-Portal (Groundtech Portal), η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά για συσκευές Android και iOS.



A2 – Περιεχόμενα συσκευασίας

Κύρια μονάδα, πηνίο αναζήτησης ανιχνευτή PiD25, πηνίο αναζήτησης ανιχνευτή PiD30, διπλός αισθητήρας MFS-3, προσαρμογέας φόρτισης, ακουστικά, εγχειρίδιο χρήστη, τσάντα μεταφοράς



Το A2 έχει σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά απλό και συμπαγές, καθιστώντας το προσβάσιμο σε όλους.

Το Σύστημα Τρισδιάστατης Σάρωσης Εδάφους Το Σύστημα Τρισδιάστατης Σάρωσης Εδάφους επιτρέπει την ανίχνευση, τη μέτρηση και τον εντοπισμό θαμμένων μετάλλων, μαγνητικών αντικειμένων, τάφων, δωματίων και κοιλοτήτων όπως υπόγειες σήραγγες. Το ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό Groundtech Portal - 3D Analysis δείχνει γραφικά μαγνητικά (σίδηρος ή χάλυβας) και μη μαγνητικά (χρυσός, άργυρος ή χαλκός) μέταλλα. Ανάλογα με το μέγεθος (διάμετρος) του στόχου και τη δομή του εδάφους, μπορούν να επιτευχθούν βάθη έως και 20 μέτρα*.

Σύστημα Γρήγορης Σάρωσης Ανιχνευτή

Το Σύστημα Γρήγορης Σάρωσης Ανιχνευτή μπορεί να διακρίνει μεταξύ σιδηρούχων (σιδήρου) και μη σιδηρούχων (μη σιδηρούχων) μετάλλων και μπορεί να ανιχνεύσει όλα τα πολύτιμα και μη πολύτιμα μέταλλα.


Γρήγορη και εύκολη υπόγεια σάρωση: Στα ίχνη πολύτιμων μετάλλων



Λειτουργία Εντοπισμού Η λειτουργία Εντοπισμού σας βοηθά να εντοπίσετε την ακριβή θέση αντικειμένων. Χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό και τους αισθητήρες υλικού, μπορεί να ανιχνεύσει από σημαντικά βάθη.



Λειτουργία Ζωντανής Σάρωσης Με τη λειτουργία Ζωντανής Σάρωσης, μπορείτε να ανιχνεύσετε γρήγορα και γραφικά υπόγεια αντικείμενα. Επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ανίχνευση αντικειμένων χωρίς να δεσμεύεστε από ένα συγκεκριμένο μοτίβο αναζήτησης.



Λειτουργία προηγμένης σάρωσης ανιχνευτή Η λειτουργία προηγμένης σάρωσης ανιχνευτή επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν λεπτομερείς ρυθμίσεις, να ανιχνεύουν από μεγαλύτερα βάθη, να διακρίνουν μεταξύ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και να ανιχνεύουν πολύτιμα ή μη πολύτιμα μέταλλα.



Λειτουργία ανιχνευτή σάρωσης εδάφους 3D Η λειτουργία ανιχνευτή σάρωσης εδάφους 3D επιτρέπει στους χρήστες να ανιχνεύουν χώμα και μέταλλα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανιχνευτή και να αναλύουν τα αποτελέσματα σε 3D στην εφαρμογή Groundtech Portal.



A2 SERIES



SIGNAL OF FORCE

A2 SERIES

WHILE SCANNING WITH THE A2 MODEL, SETTINGS AND RESULTS ARE DISPLAYED TO THE USER ON THE INTEGRATED SCREEN OF THE DEVICE.

20 M₂

DEPTHS OF UP TO

DESIGNED AS A PRACTICAL AND VERSATILE METAL DETECTOR AND 3D GROUND SCANNER, THE A2 MODEL OFFERS INTEGRATED AND MULTI-FUNCTIONAL SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL TREASURE HUNTERS, ARCHAEOLOGICAL TREASURE SEEKERS, AND THE DISCOVERY OF UNDERGROUND STRUCTURES

IT'S TIME

TO SEARCH FOR YOUR TREASURE

A2 SERIES

THE NEXT-GENERATION A2 MODEL IS AN ADVANCED GROUND SCANNING DETECTOR THAT ALLOWS YOU TO DETECT

DEPTHS
OF UP TO **20 METERS**



A2

System

3D Ground scanner and integrated pulse induction metal detector

Sensor Technology

MFS-3 Dual Sensor Technology (Gradiometer) $\pm 3000 \mu\text{T}$

Detector Technology

Pulse Induction Technology – 1 kHz frequency

A2 GEO

3D Ground scanner, integrated pulse induction metal detector, integrated geo-electric system

MFS-3 Dual Sensor Technology (Gradiometer) $\pm 3000 \mu\text{T}$

Pulse Induction Technology – 1 kHz frequency

Resistivity System	-	100v – 66mA output, 62 Hz, 50 sample interval
CPU	240 MHz CPU - 12-bit A/D converter	240 MHz CPU - 12-bit A/D converter
Depth	3D Scanning system up to 20 meters deep***	3D Scanning system up to 20 meters deep***
Scanning Modes	3D Ground Scanning, Live Scanning, Pinpointer, Detector Quick Scan, Detector Advanced Scan, 3D Detector Scanning	3D Ground Scanning, Live Scanning, Pinpointer, Detector Quick Scan, Detector Advanced Scan, 3D Detector Scanning, Resistivity Automatic Scanning, Resistivity Manual Scanning
3D Analysis Application	G-Portal Android & iOS 3D Analysis program	G-Portal Android & iOS 3D Analysis program
Language	Device 11 languages, Mobile App 25 languages	Device 11 languages, Mobile App 25 languages
Battery	3.7 V Li-ion rechargeable battery	3.7 V Li-ion rechargeable battery
Operating Time	Pulse Induction Detector system approx. 6 hours, other systems approx. 10 hours	Pulse Induction Detector system approx. 6 hours, other systems approx. 10 hours
Wireless Connection	Bluetooth 4.2 BLE	Bluetooth 4.2 BLE
Operating	0°C - 70°C	0°C - 70°C

Temperature

Storage Conditions

-20°C - 60°C

-20°C - 60°C

Warranty

2 years

2 years

Charging Input Voltage

Type-c 25w charger adapter

Type-c 25w charger adapter

Weight

Dimensions

The A2 is designed to be extremely simple and compact, making it accessible to everyone.

ContactWhere to Buy



Groundtech is a Conrad brand

Company

[About us](#) [Terms and Conditions](#) [Privacy Policy](#)

[Support](#)

[Videos](#) [User Manuals](#) [Product Registration](#) [Contact](#)

Service

[Online Service Registration](#) [Service Record Inquiry](#) [License Number Request](#)

Contact

İdealtepe Mah. Denizciler Cad. No:23 Conrad Plaza 34841 Maltepe, İstanbul-Türkiye

(216)-370-1341 info@groundtechdetectors.com

Copyright © 2008-2024 Groundtech. A Conrad brand.

